

Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "МАГNUM"

Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.)																	
				химический фактор	биологический фактор	Физические факторы														тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса
						аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	электромагнитные поля фактора неионизирующие излучения	ультрафиолетовое излучение фактора неионизирующие поля и излучения	лазерное излучение фактора неионизирующие поля и излучения	неионизирующие излучения	микроклимат	световая среда				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
	Административно-управленческий аппарат																				
1	Рабочее место директора; Система искусственного освещения на рабочем месте	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.6	-	-	
6	Рабочее место главного врача; Система искусственного освещения на рабочем месте, биологический фактор	0	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.6	-	-	
7	Рабочее место заместителя директора по медицинской части; Система искусственного освещения на рабочем месте	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	
8	Рабочее место главного бухгалтера; Система искусственного освещения на рабочем месте	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	-	-	
9	Рабочее место менеджера по кадрам, HR специалиста; Система искусственного освещения на рабочем месте	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	-	-	
	Лечебно-диагностическое отделение № 1																				
10	Рабочее место врача-мануального терапевта; Система искусственного освещения на рабочем месте, биологический фактор, тяжесть трудового процесса	1	-	-	6.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.6	8	-	
11	Рабочее место врача-невролога; Система искусственного освещения на рабочем месте, биологический фактор, тяжесть трудового процесса	1	-	-	6.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.6	8	-	

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор
(должность)

(подпись)

Шаров Никита Александрович
(Ф.И.О.)16.01.2024
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Сенькина Ольга Михайловна
(Ф.И.О.)16.01.2024
(дата)Менеджер по кадрам, HR специалист
(должность)

(подпись)

Позднякова Татьяна Сергеевна
(Ф.И.О.)16.01.2024
(дата)Врач-рефлексотерапевт
(должность)

(подпись)

Веселова Елена Владимировна
(Ф.И.О.)16.01.2024
(дата)Врач-невролог
(должность)

(подпись)

Русская Ирина Владимировна
(Ф.И.О.)16.01.2024
(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Эксперт
(должность)

(подпись)

Доценко Егор Борисович
(Ф.И.О.)19.12.2023
(дата)